

Chaque projet faisant appel à une fabrication sur-mesure, aucun devis ne pourra être établi si une information est manquante. La conception du complexe d'étanchéité est sous la responsabilité du maître d'œuvre, base à partir de laquelle Flexirub fournit une étude de(s) membrane(s) d'étanchéité et de ses accessoires. La prise de côtes indispensable à l'établissement des plans et du devis est sous l'entière responsabilité du client. Merci de nous retourner cette fiche projet dûment complétée. Délai de traitement 96h.

## A. INFORMATIONS DEMANDEUR :

**SOCIÉTÉ :** \_\_\_\_\_ **INTERLOCUTEUR :** \_\_\_\_\_  
**ACTIVITÉ :** \_\_\_\_\_ **TELEPHONE INTERLOCUTEUR :** \_\_\_\_\_  
**CP VILLE :** \_\_\_\_\_ **E-MAIL :** \_\_\_\_\_

## B. INFORMATIONS CHANTIER :

**STADE DU PROJET :** Étude : \_\_\_\_\_ Projet ferme : \_\_\_\_\_ **DATE DU CHANTIER :** \_\_\_\_\_  
**REFERENCE DU CHANTIER :** \_\_\_\_\_  
**Adresse :** \_\_\_\_\_ **Code postal :** \_\_\_\_\_ **Ville :** \_\_\_\_\_  
**NOM DE L'INSTALLATEUR/POSEUR :** \_\_\_\_\_  
**Adresse :** \_\_\_\_\_ **Code postal :** \_\_\_\_\_ **Ville :** \_\_\_\_\_ **Tél :** \_\_\_\_\_

## C. NATURE DU SUPPORT :

Maçonnerie : \_\_\_\_\_ Pierre naturelle : \_\_\_\_\_ Béton coulé : \_\_\_\_\_ Bois massif : \_\_\_\_\_ Bitume à rénover : \_\_\_\_\_  
Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

## D. MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ :

### Épaisseur de la membrane :

EPDM 0,75 mm : \_\_\_\_\_ EPDM 1,00 mm : \_\_\_\_\_ EPDM 1,20 mm : \_\_\_\_\_ EPDM 1,50 mm : \_\_\_\_\_ EPDM 2,00 mm : \_\_\_\_\_

## E. TYPES DE FIXATION :

Ancrage mécanique (profils de fixation) : \_\_\_\_\_ Collage et ancrage mécanique : \_\_\_\_\_  
Autres (décrire le mode opératoire) : \_\_\_\_\_

## F. REMLAI :

**PRÉSENCE DE REMLAI CONTRE LA MEMBRANE :** Oui : \_\_\_\_\_ Non : \_\_\_\_\_  
Si oui, précisez la nature (sable, graviers, terre végétale, ...) : \_\_\_\_\_

## G. ISOLANT

**ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR (ENTRE REMLAI ET MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ) :** Oui : \_\_\_\_\_ Non : \_\_\_\_\_

Si Oui, précisez la nature de l'isolant (XPS, ...) : \_\_\_\_\_

Si Oui, précisez l'épaisseur de l'isolant (cm) : \_\_\_\_\_

## H. PLANS :

En l'absence de plan détaillé joint, merci de réaliser un schéma précis en indiquant l'ensemble des dimensions et en représentant les accessoires. Sans ces éléments, aucun devis ne pourra être réalisé. Prière de fournir les plans, de préférence au format informatique (vue en plan et en coupe).

Dans le cas contraire si les plans sont joints et complets, il n'est pas nécessaire de compléter cette partie.

**Merci de sélectionner la forme ou le contexte dans lequel s'inscrit votre projet.**

*NB : Les schémas qui suivent sont à titre indicatif*

Date MAJ : Juillet 2023





Pièce 3D sur-mesure :  
Cuvelage ou assimilé  
(Cave à vin par exemple)



Pièce 2D sur-mesure :  
Protection de soubassement



Pièce 3D sur-mesure :  
Local semi-enterré

Longueur (m) :      Hauteur (m) :



Pièce sur-mesure pour prévenir  
le **Retrait Gonflement des Argiles** :  
Ancrage homogène amont/aval




Pièce sur-mesure pour prévenir  
le **Retrait Gonflement des Argiles** :  
Ceinture étanche

## I. ACCESSOIRES

Je souhaite être recontacté(e) par FLEXIRUB pour établir ma liste d'accessoires.

Je complète la liste suivante d'accessoires. Retrouvez l'ensemble des fiches techniques sur notre site internet [www.flexirub.com](http://www.flexirub.com).



Date MAJ : Juillet 2023



Repère	Désignation	Dimensions (Merci de compléter vos quantités)			
1	Colle pour membrane EPDM sur EPDM	Pot 1 L :			
2	Colle pulvérisable pour membrane EPDM sur tout support	Spray 750 ml :	Bombonne 22 L :		
3	Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton	Pot 2 L :	Seau 8 L :		
4	Mastic de finition pour membrane EPDM	Cartouche 280 ml :			
5	Adhésif double-face pour membrane EPDM	50 mm x 25 m :		Sur mesure :	
6	Géotextile de protection 300 g/m <sup>2</sup>	Au rouleau : 1 x 25 m :	1 x 50 m :	2 x 50 m :	
		3 x 50 m :	6 x 50 m :		
		2D Sur mesure :			
7	Agrafes métalliques de fixation 20 x 20 cm	Sachet de 6 :	Carton de 100 :		
8	Grille de drainage	Rouleau : 0,6 x 22 m :			
9	Barrière anti-racine	Rouleau : 0,70 x 25 m :	1,40 x 25 m :	1,40 x 5 m :	
10	Adhésif Butyl Barrière anti-racine	25 mm x 10 m :			
11	Collerette souple EPDM 1,00 mm (Ht fixe 300 mm, Ø mm variable)	Ø 100 mm :	Ø 125 mm :	Ø 160 mm :	Ø 200 mm :
		Ø 230 mm :	Ø 250 mm :	Ø 315 mm :	Ø 400 mm :
		Sur-mesure, Qté :	Ø (mm) :	Ht (mm) :	
12	Collerette conique souple EPDM	Ø 50 à 200 mm x 300 m :			
13	Profilé solin	96 mm x 2 m :			
14	Profilé de fixation	3,74 cm x 3,05 m :			
15	Platines de fixation 82 mm x 40 mm x Ø 7,5 mm	Sachet de 50 :	Sachet de 100 :		
16	Vis bois/bac acier (autoforante, torx T25)	Ø 4,8 mm x 50 mm : Boite de 1000 :		Sachet de 100 :	
		Ø 4,8 mm x 80 mm : Boite de 500 :			
17	Vis béton (pré-perçage nécessaire, torx T25)	Ø 6,3 mm x 50 mm : Boite de 500 :		Sachet de 100 :	
18	Œillets inox ou laiton nickelé	Ø 9-19 mm :	Ø 15-29 mm :	Ø 25-44 mm :	Ø 40-62 mm :
19	Elingue à usage unique (CMU max)	500 kg :	1000 kg :	1500 kg :	
20	Kit de réparation et de finition	Carton :			
21	Kit outils de pose Standard	Carton :			

**Date MAJ : Juillet 2023**
