

ÉTANCHÉITÉ

Citernes souples
et rectangulaires



LES CHIFFRES CLÉS



Créée en
1996



65
collaborateurs



11 Millions d'€
de chiffre d'affaires



2 établissements
• **Saint-Thurial (FRANCE)**
• **Tunis (TUNISIE)**



Présence en **France**
et à **l'export**



7000 m² d'atelier
de production

**Bureaux et Production
à Saint-Thurial**



**Bureau d'Études
à Tunis**



LES DIRIGEANTS

Yoann Roué
Président



Présent dans l'entreprise depuis 2009, il a occupé les postes de Directeur Technique, puis Directeur Général.

Patrick Régnier
Fondateur



Fondateur de la société en 1996. Il a occupé les postes de DG & Président

L'ADN **FLEXIRUB**

INNOVATION :

Concevoir des produits innovants grâce à notre pôle R&D

PROXIMITÉ :

Répondre aux besoins de nos clients, fournisseurs et partenaires

ENGAGEMENT :

Garantir la performance et la gestion rigoureuse de nos produits



UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

PRODUITS UTILES ET ÉCO-CONÇUS

Préfabrication avec matière recyclable pour des constructions bas carbone

PRODUCTION DURABLE


Qualité de production haut niveau et réduction de notre impact environnemental

INFLUENCE POSITIVE DANS L'ÉCOSYSTÈME

Acteur engagé pour une construction bas carbone, adhérent au Coq Vert depuis 2022



Fabriqué en France




NOTRE SAVOIR-FAIRE

100% PRÉFABRIQUÉE EN FRANCE

La préfabrication de membranes élastomères
par vulcanisation à chaud



Pression



Température



Durée



Réticulation des
molécules de la matière


1^{er} Ié EPDM



Tape cru



2^{ème} Ié EPDM




NOTRE SAVOIR-FAIRE


DES PRESSES DE VULCANISATION
UNIKES EN FRANCE



UN NIVEAU DE DETAILS ABOUTI
UNIQUE EN FRANCE




EPDM 3D – Jusqu'à 500 m² en une seule pièce



EPDM 2D – Jusqu'à 2 000 m² en une seule pièce

LA PRÉFABRICATION EN USINE



Cliquez pour
voir la vidéo



**OU SCANNEZ
LE QR CODE**



Fabriqué en France

NOS AVANTAGES



PROJET SUR-MESURE

- | Prêt à poser en une seule pièce, **en 2D et en 3D**
- | Adapté à tout type de **formes, simples à complexes**
- | **Large champ d'applications**



CHANTIER OPTIMISÉ ET SÉCURISÉ

- | **Maitrise des coûts** de mise en œuvre
- | Optimisation du **temps d'exécution**
- | **Diminution drastique de la pénibilité** : temps au sol, travaux sans flamme ni air chaud
- | **Propreté du chantier**
- | **Réduction du risque** professionnel sur chantier



PERFORMANCES GARANTIES ET DURABLES

- | Process industriel de **haute qualité**
- | Assemblages **aux performances exceptionnelles**, grâce à la vulcanisation à chaud
- | Matière **garantie 10 ans**



EMPREINTE CARBONE LIMITÉE NUISANCES RÉDUITES

- | Préfabrication : **Chutes optimisées** et recyclées en usine
- | **Nuisances chantier réduites** (bruits, délais, co-activité)
- | **Recyclable** par réutilisation de la matière dans de nouveaux circuits
- | Matière EPDM **durée de vie 50 ans**

UN PROJET TYPE

1

Premiers échanges avec notre service commercial

afin de recenser les informations liées à votre projet
(configurations, besoins, accessoires,...)




UN PROJET TYPE


2

Une étude de projet personnalisée

réalisée par notre Bureau d'Études
pour les demandes sur mesure



* Selon projets




UN PROJET TYPE

3

Des échanges réguliers et un suivi constant

avec nos services commerciaux et techniques pour garantir une préfabrication conforme à vos attentes



UN PROJET TYPE

4

Une livraison sur chantier

entre 48h et 96h (après fabrication) en France Métropolitaine, et vous serez prêt à poser votre membrane



PROJET ATYPIQUE



Bassin de station d'épuration
Cohin Environnement



Cuve pour électrolyse
SNCB



CONTACTEZ-NOUS
et échangeons sur votre projet

Nos équipes commerciales et R&D vous accompagnent afin de répondre à vos attentes les plus spécifiques

ÉTANCHÉITÉ DES CITERNES SOUPLES



LE CONCEPT

Récupérer et stocker
les eaux pluviales

- ✓ **Dimensions standards et sur mesure**
- ✓ Large gamme de citernes souples : **250 L à 5 000 L (EPDM)** et **250 L à 60 000 L (EPDM renforcé)**
- ✓ Installation en **intérieur ou en extérieur**
- ✓ Disponibles en **EPDM ou en EPDM renforcé**
- ✓ **Stockage étanche** évitant toute pollution, évaporation et odeur des contenus

EPDM

L'EPDM pour plus de légèreté et une meilleure élasticité des citernes.

EPDM renforcé

L'EPDM renforcé (grille polyester et EPDM), pour une extrême solidité, un parfait auto-maintient et une déformation limitée des citernes.

LES APPLICATIONS



Agriculture



- | Transport de l'engrais liquide
- | Irrigation
- | Élevage
- | Nettoyage du matériel agricole

Industrie



- | Stockage tampon
- | Process industriel
- | Nettoyage du matériel et des locaux

Résidentiel



- | Récupération des eaux pluviales
- | Arrosage
- | Lavage

Nos citernes souples ne sont pas compatibles au contact alimentaire et à l'eau potable

MÉTHODOLOGIE DE POSE

1 Préparer la surface horizontale plane (pente < 1%)



2 Déplier le géotextile de protection



3 Déplier la citerne souple



4 Positionner la citerne souple sur le géotextile



5 Visser la vanne, le trop-plein et le bouchon sur la citerne



6 Remplir la citerne souple



PRODUITS & ACCESSOIRES

BOUCHON FEMELLE PVC



- Offre une solution simple, rapide et efficace de verrouillage du passe paroi après remplissage

VANNE DE VIDANGE PVC



- Contrôle la vidange des fluides stockés
- Ajuste et verrouille le débit de vidange grâce à sa poignée 1/4 de tour aisément manipulable

TROP-PLEIN COUDÉ PVC



- Permet d'évacuer le trop-plein d'eau ou d'air lors du remplissage

PASSE-PAROI PVC



- Permet la réalisation d'une liaison étanche entre les éléments de remplissage (robinet, tuyau d'alimentation, etc.) et l'intérieur de la citerne souple

ÉLÉMENTS DE FIXATION



- Acier inoxydable pour une excellente tenue à la corrosion et au vieillissement



KIT DE RÉPARATION ET DE FINITION



- Permet de réaliser l'étanchéité des points singuliers et d'éventuelles déchirures de la membrane



CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL
pour plus de renseignements



ÉTANCHÉITÉ DES CITERNES RECTANGULAIRES



LE CONCEPT

Récupérer et stocker les eaux pluviales

- ✓ Format **compact et léger** pour faciliter le transport
- ✓ Gamme adaptée pour de nombreuses utilisations : **100 L à 1 000 L**
- ✓ Installation en **intérieur ou en extérieur**
- ✓ **Stockage étanche** évitant toute pollution, évaporation et odeur des contenus



LES APPLICATIONS

BTP



- | Transport d'eau sur chantier
- | Stockage tampon sur chantier
- | Nettoyage du matériel
- | Base-vie

Agriculture



- | Transport de l'engrais liquide
- | Irrigation
- | Élevage
- | Nettoyage du matériel agricole

Industrie



- | Stockage tampon
- | Process industriel
- | Nettoyage du matériel et des locaux

Résidentiel



- | Récupération des eaux pluviales
- | Arrosage
- | Lavage

LES APPLICATIONS

100 L Transport d'eau pour arrosage



250 L Transport de liquides industriels



750 L Transport d'eau pour base-vie



1 000 L Transport d'engrais et liquides agricoles



KIT LIBRE SERVICE

Composition du kit

- | 4 Citerne rectangulaire **250 L**
- | 2 Citerne rectangulaire **500 L**
- | 2 Citerne rectangulaire **750 L**
- | **1 Présentoir dépliant** : Citerne rectangulaire
- | **1 Totem PLV** : Citerne rectangulaire

Une vente complémentaire,
en libre service dans votre agence



PRODUITS & ACCESSOIRES

GÉOTEXTILE DE PROTECTION



- Une seule pièce prête à poser pour un gain de temps

VANNE DE VIDANGE PVC



- Contrôle la vidange des fluides stockés
- Ajuste et verrouille le débit de vidange grâce à sa poignée 1/4 de tour aisément manipulable

VALVE BRAVO



- Assure la haute étanchéité et la fermeture facile avec son bouchon ergonomique
- Permet de laisser écouler un trop-plein de liquide en position « ouvert »

ADAPTATEUR BRAVO



- Permet le raccordement, facile et robuste de la valve BRAVO à un tuyau pour le remplissage de la citerne

CLÉ BRAVO



- Permet de resserrer, démonter et de remplacer la valve BRAVO

AGRAFES DE FIXATION



- Fixent solidement le géotextile de protection au sol

KIT DE RÉPARATION ET DE FINITION



- Permet de réaliser l'étanchéité des points singuliers et d'éventuelles déchirures de la membrane

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

pour plus de renseignements



info@flexirub.com



02 99 85 41 41

OU **SCANNEZ**
LE QR CODE

