

Déclaration des Performances

N° : 0029-2022-Rev005

1	Référence Article	MEMBRANE EPDM FLEXIRUB - SLO
2	Identification unique	Voir emballage : numéro de lot
3	Utilisation	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques
4	Producteur	Flexirub 3 Rue du Chatelet, Parc d'activité du Châtelet 35310 SAINT THURIAL (FRANCE)
5	Mandataire	Non Applicable
6	Système de l'évaluation	Système 2+
7	Déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Le SGS INTRON, organisme notifié N°0958, a réalisé et délivré le rapport d'essais initiaux n°0958/CPR/1036/1
8	Déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non Applicable

Performances déclarées				
	Caractère essentiel	Référence Essai	Performance	Norme harmonisée
9	Exposition à un feu extérieur	EN 13501-5	F _{roof} (t1)	EN13956 : 2013
	Réaction au feu	EN 13501-1	Classe E	
	Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méthode B	Conforme	
	Résistance en traction (deux sens)	EN 12311-2	≥ 9 MPa	
	Allongement (deux sens)	EN 12311-2 Méthode B	≥ 300 %	
	Résistance au choc	EN 12691 Méthode B	1,0 mm : NPD ≥ 1,2 mm : 1000mm	
	Résistance au poinçonnement statique	EN 12730 (A/B)	1,0 mm : NPD ≥ 1,2 mm : 20kg	
	Résistance à la déchirure	EN 12310-2	1,0 mm : NPD ≥ 1,2 mm : 50N	
	Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	≥ 200 N / 50 mm	
	Résistance au pelage des joints	EN 12316-2	≥ 100 N / 50 mm	
	Résistance à la pénétration des racines	EN 13948	Conforme	
	Durabilité	EN 1297	Conforme (Classe 0)	
	Pliabilité à basse température	EN 495-5	≤ -40 °C	
Substances dangereuses	Directive européenne de la construction	Aucune substance dangereuse		

10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
----	--

Signé pour le fabricant et en son nom par : MACE Dimitri, Technicien Méthodes et QSE

A Saint-Thurial le 27/07/22

Signature :


